



Exterior Line Gevelbekleding

EENVOUDIG TE MONTEREN EN ONDERHOUDSARM





Kunststof gevelpanelen

De kunststof gevelpanelen van HB Composite zijn voorzien van een kleurechte structuurfolie die de uitstraling van natuurlijke materialen combineert met de duurzaamheid van modern kunststof. Het resultaat: een gevel die er jaar na jaar verzorgd uitziet — zonder schilderen, schuren of behandelen.


Geschikt voor renovatie, nieuwbouw én chalets, en dankzij het slimme montageprofiel snel en nauwkeurig te plaatsen — zowel verticaal als horizontaal.

De Exterior Line is verkrijgbaar mét of zonder schaduwvoeg, in een ruim aanbod aan moderne kleuren passend bij elke bouwstijl.

Compleet Systeem

Voor een strakke, samenhangende gevellook zijn bijpassende afwerkprofielen en boeidelen verkrijgbaar — veelal in dezelfde kleuren als de gevelpanelen.





Exterior Line

Gevelpaneel zonder schaduwvoeg

Lengte

600 cm

Werkende maat


180 mm

Dikte

17 mm

Oppervlak

Structuur folie



WIT




ZWART



ANTRACIET




CRÈME



Exterior Line

Gevelpaneel

Duo



Lengte

600 cm

Werkende maat

200 mm

Dikte

17 mm

Oppervlak

Structuur folie

Voeg

Antraciet



ANTEAK



CORRIANDER



KITAMI OAK



LARIKS




TURNER OAK TOFFEE

Afwerkprofielen

6 meter lang in decor kleuren



Hoek-, verbindings- en U-profielen zijn voorzien van dezelfde kleurechte structuurfolie als de gevelpanelen — voor een strakke, uniforme afwerking van elk detail.

		
2-delig hoekprofiel	2-delig verbindingsprofiel	2-delig U-profiel 17 mm
6000 x 50 x 50 x 17 mm	6000 x 50 x 17 mm	6000 x 50 x 17 mm



Ventilatie- en startprofielen

De juiste basis voor elk montagesysteem. Startprofielen zijn beschikbaar voor zowel horizontale als verticale plaatsing. Ventilatieprofielen aan de boven- en onderzijde zorgen voor een continue luchtcirculatie achter de gevelpanelen, wat condensatie voorkomt en de levensduur van de gevel verlengt.

				
Startprofiel	U-profiel 18 mm	Ventilatieprofiel	Ventilatieprofiel	Z-profiel
3000 mm	6000 x 44 x 17 x 24 mm	2500 x 17 x 20 mm	25 x 25 mm	6000 x 20 x 50 x 30 mm
Startprofiel te gebruiken bij horizontale plaatsing.	Startprofiel te gebruiken bij verticale plaatsing. Beschikbaar in de kleuren van de gevelpanelen			

Boeideel

Sluit de gevel strak af tot aan de dakgoot. Het boeideel is verkrijgbaar in antraciet en wit, en biedt een strakke, weerbestendige afwerking die de volledige gevellook completeert.

			
boeideel	hoekstuk boeideel	hoekverbinding boeideel	verbinding boeideel
antraciet en wit	antraciet en wit	antraciet en wit	antraciet en wit
6000 x 310 x 10 mm.	310 mm	310 mm	310 mm





Exterior Line

Kunststof gevelpanelen

- Kleurechte structuurfolie — weerbestendig en UV-stabiel
- Onderhoudsarm en 100% recyclebaar
- Eenvoudig te monteren met normaal houtbewerkingsgereedschap
- Duits fabricaat — 10 jaar garantie op kleurechtheid en slagvastheid
- Geleverd in lengtes van 6 meter op de werkplaats



HB Composite NV, Europalaan 11, B-3900 Pelt
+32(0) 11 66 82 34 — info@hbcomposite.com
www.hbcomposite.com