



Aqua Composite Digi-panels



Digi-panels

Efficiënt Renoveren, Superieure Esthetiek

Til uw projecten naar een hoger niveau met Aqua-Composite Digi-panelen, de ultieme renovatieoplossing. Met afmetingen van 260,5 x 46,7 cm maken deze panelen doorlopende, digitale high-definition beelden over volledige wanden mogelijk. De meerlagige laklaag zorgt voor een robuuste, professionele afwerking.

Met een massieve kalksteencomposietkern (SPC) zijn deze rigid panelen waterdicht, slagvast en uiterst vormstabil. Ontworpen voor efficiëntie: het Click & Screw-systeem maakt een naadloze installatie mogelijk over bestaande oppervlakken — zelfs in douches — zonder dat een tegelzetter nodig is.

Smart Renovation, Superior Aesthetics

Elevate your projects with Aqua-Composite Digi-panels, the ultimate renovation solution. At 260.5 x 46.7 cm, these panels enable continuous, high-definition digital imagery across entire walls. The multi-layered lacquer ensures a robust, professional finish.

Featuring a solid limestone composite core (SPC), these rigid panels are waterproof, impact-resistant, and ultra-stable. Designed for efficiency, the click & screw system allows for seamless installation over existing surfaces—even in showers—without the need for a tiler.





Rénovation Intelligente, Esthétique Supérieure

Valorisez vos projets avec les panneaux Aqua-Composite Digi, la solution de rénovation par excellence. Avec des dimensions de 260,5 x 46,7 cm, ces panneaux permettent des visuels numériques haute définition continus sur des murs entiers. Le vernis multicouche garantit une finition robuste et professionnelle.

Dotés d'un noyau composite en calcaire massif (SPC), ces panneaux rigides sont étanches, résistants aux chocs et ultra-stables. Conçu pour l'efficacité, le système Click & Screw permet une installation sans joint apparent sur des surfaces existantes — même dans les douches — sans recours à un carreleur.

Intelligente Renovierung, Überlegene Ästhetik

Werten Sie Ihre Projekte mit Aqua-Composite Digi-Panels auf – der ultimativen Renovierungslösung. Mit einer Größe von 260,5 x 46,7 cm ermöglichen diese Paneele durchgehende, hochauflösende Digitalmotive über ganze Wände hinweg. Die mehrschichtige Lackierung sorgt für eine robuste, professionelle Oberfläche.

Mit einem massiven Kalkstein-Verbundkern (SPC) sind diese starren Paneele wasserdicht, stoßfest und äußerst formstabil. Das Click & Screw-System wurde für maximale Effizienz entwickelt und ermöglicht eine nahtlose Installation auf bestehenden Oberflächen – selbst in Duschen – ganz ohne Fliesenleger.

Flow collection



GRANITO MURO
QD01.3.003.01




BIANCO SPINA
QD02.2.017.01



IRON PATINA
QD04.4.017.01



TERRAZZO BEIGE
QD01.3.038.01



TERRAZZO GREY
QD01.3.039.01



Horizon collection

4 PANELEN = 186,8 x 260,5 CM

6 PANELEN = 280,2 CM x 260,5 CM



BAMBOO LEAVES
HBCO.20.01.01.01



BAMBOO LEAVES
HBCO.20.01.01.02



ICE CAVE
HBCO.20.01.05.01



ICE CAVE
HBCO.20.01.05.02



FOREST WATERFALL
HBCO.20.01.02.01



FOREST WATERFALL
HBCO.20.01.02.02



DANDELION
HBCO.20.01.07.01



DANDELION
HBCO.20.01.07.02



WILD GRASS
HBCO.20.01.03.01



WILD GRASS
HBCO.20.01.03.02



SUNLIGHT IN THE FOREST
HBCO.20.01.08.01



SUNLIGHT
HBCO.20.01.08.02



JUNGLE STREAM
HBCO.20.01.04.01



JUNGLE STREAM
HBCO.20.01.04.02



VERTICAL GARDEN
HBCO.20.01.09.01



VERTICAL
HBCO.20.01.09.02



CAVE
HBCO.20.01.05.02



SAND DUNES
HBCO.20.02.02.01



SAND DUNES
HBCO.20.02.02.02



DANDELION
HBCO.20.01.07.02



OCEAN WAVE
HBCO.20.02.03.01



OCEAN WAVE
HBCO.20.02.03.02



SUNLIGHT IN THE FOREST
HBCO.20.01.08.02




TROPICAL PIER
HBCO.20.02.04.01



TROPICAL PIER
HBCO.20.02.04.02



VERTICAL GARDEN
HBCO.20.01.09.02



RED ROCKS
HBCO.20.02.05.01



RED ROCKS
HBCO.20.02.05.02

Installation & Finishing

Installatie & Afwerking

Aqua Composite Digi-Panels kunnen worden geïnstalleerd op elk vlak, droog en schoon oppervlak. Ze kunnen tegen de wand worden verlijmd met Aqua Composite hybride polymeerlijm. Voor een optimale hechting dient u zowel de ondergrond als de achterzijde van de panelen te ontvetten.

Digi-Panels kunnen ook met schroeven op een vlakke houten regelconstructie worden bevestigd.

Gebruik vochtbestendige silicone-, aluminium- of kunststofprofielen voor een strakke, professionele afwerking. De oppervlakken zijn onderhoudsarm – eenvoudig te reinigen met een stofdoek, stofzuiger of vochtige doek.

Installation & Finishing

Aqua Composite Digi-panels can be installed on any flat, dry, and clean surface. They can be glued to the wall, using Aqua Composite hybrid polymer adhesive. For optimal adhesion, degrease both the substrate and the back of the panels.

Digi-Panels can also be fixed with screws onto a level wooden battens frame.

Use moisture-proof silicone, aluminium, or plastic profiles for a clean, professional finish. Surfaces are low-maintenance—easily cleaned with a duster, vacuum, or damp cloth.

Installation & Finitions

Les panneaux Aqua Composite Digi-Panels peuvent être installés sur toute surface plane, sèche et propre. Ils peuvent être collés au mur à l'aide de la colle hybride polymère Aqua Composite. Pour une adhérence optimale, dégraissez à la fois le support et l'arrière des panneaux.

Digi-Panels peuvent également être fixés à l'aide de vis sur une ossature en tasseaux de bois de niveau.

Utilisez des profilés en silicone, aluminium ou plastique étanches pour une finition propre et professionnelle. Les surfaces nécessitent peu d'entretien—elles se nettoient facilement avec un plumeau, un aspirateur ou un chiffon humide.

Installation & Verarbeitung

Aqua Composite Digi-Panels können auf jedem ebenen, trockenen und sauberen Untergrund installiert werden. Sie können mit Aqua Composite Hybridpolymer-Klebstoff an die Wand geklebt werden. Für eine optimale Haftung müssen sowohl der Untergrund als auch die Rückseite der Paneele entfettet werden.

Digi-Panels können alternativ mit Schrauben auf einer ebenen Holzlattenkonstruktion befestigt werden.

Verwenden Sie feuchtigkeitsbeständige Silikon-, Aluminium- oder Kunststoffprofile für einen sauberen, professionellen Abschluss. Die Oberflächen sind pflegeleicht – einfach abstauben, staubsaugen oder mit einem feuchten Tuch abwischen.



CLICK & SCREW (GLUE)




CLICK & SCREW






Profiles



Aluminium Profiles
(Black, White, Silver brush, Matt Champagne)



PVC Profiles
(Black, White, Aluminium, Grey)



Adhesive

Thickness / Dikte /
Épaisseur / Stärke

4,5 mm SPC

Gross / Bruto / Brut / Brutto

260,5 x 48,2 cm

Net / Netto / Net / Netto

260,5 x 46,7 cm

Bestelspecificaties & Collecties

De Horizon-collectie (fotogebaseerd)

- Standaardformaten: hoogte 260,5 cm, breedte 186,8 cm (4 panelen) of 280,2 cm (6 panelen).
- Bestellen: Vermeld het artikelnummer dat overeenkomt met de gewenste wandbreedte.

De Flow-collectie (patroongebaseerd)

- Ideaal voor naadloze, oneindig lange wanden met een maximale hoogte van 260,5 cm.
- Voor visuele variatie worden patronen gedrukt in unieke reeksen van 4 panelen.
- Bestellen: Deze decors dienen besteld te worden per veelvoud van 2 panelen (stappen van 93,4 cm)

Maatwerkprojecten

Op zoek naar een gepersonaliseerde afwerking? Wilt u uw eigen afbeelding laten drukken, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Ordering Specifications & Collections

The Horizon Collection (Image-based)

- Standard Formats: height 260.5 cm, width 186.8 cm (4 panels) or 280.2 cm (6 panels).
- How to Order: State the article number that corresponds to your required wall width.

The Flow Collection (Pattern-based)

- Ideal for seamless, infinitely long walls with a maximum height of 260.5 cm.
- To ensure visual variety, patterns are printed in unique sequences of 4 panels.
- How to Order: These decors must be ordered in multiples of 2 panels (increments of 93.4 cm).

Custom Projects

Looking for a personalised finish? If you would like your own image printed, please contact us to discuss the possibilities.

Spécifications de Commande & Collections

La Collection Horizon (visuels image)

- Formats standards : hauteur 260,5 cm, largeur 186,8 cm (4 panneaux) ou 280,2 cm (6 panneaux).
- Commande : Indiquez le numéro d'article correspondant à la largeur de mur souhaitée.

La Collection Flow (motifs répétitifs)

- Idéale pour des murs continus, sans raccord visible, jusqu'à 260,5 cm de hauteur maximale.
- Afin d'assurer une diversité visuelle, les motifs sont imprimés en séquences uniques de 4 panneaux.
- Commande : Ces décors doivent être commandés par multiples de 2 panneaux (incréments de 93,4 cm).

Projets Sur Mesure

Vous recherchez une finition personnalisée ? Si vous souhaitez imprimer votre propre image, contactez-nous pour discuter des possibilités.

Bestellspezifikationen & Kollektionen

Die Horizon-Kollektion (bildbasiert)

- Standardformate: Höhe 260,5 cm, Breite 186,8 cm (4 Paneele) oder 280,2 cm (6 Paneele).
- Bestellung: Geben Sie die Artikelnummer an, die der gewünschten Wandbreite entspricht.

Die Flow-Kollektion (musterbasiert)

- Ideal für nahtlose, endlos wirkende Wände mit einer maximalen Höhe von 260,5 cm.
- Um visuelle Vielfalt zu gewährleisten, werden Muster in einzigartigen Sequenzen von 4 Paneelen gedruckt.
- Bestellung: Diese Dekore müssen in Vielfachen von 2 Paneelen bestellt werden (Schritte von 93,4 cm).

Individuelle Projekte

Sie wünschen eine personalisierte Ausführung? Wenn Sie Ihr eigenes Bild drucken lassen möchten, kontaktieren Sie uns, um die Möglichkeiten zu besprechen.





Belangrijkste Kenmerken Digi-Panels

- **Doorlopend Beeld:** High-definition visuals die naadloos over de gehele wand lopen.
- **Duurzame Afwerking:** Meerlaagse lak voor een robuust, professioneel resultaat.
- **Waterdicht:** Geoptimaliseerd voor natte ruimtes en douches.
- **Ultradun (4,5mm):** De perfecte oplossing voor renovaties over bestaande tegels.
- **Stofvrije Installatie:** Insnijden met een stanleymes en breken — geen zwaar gereedschap of stof.
- **Click & Screw systeem:** Lijmen of schroeven direct op bestaande ondergronden.

Digi-Panels Caractéristiques

- **Image Sans Raccord:** Visuels haute définition s'étendant harmonieusement sur l'ensemble des murs.
- **Durable:** Laque multicouche pour un résultat robuste et professionnel.
- **Imperméable:** Optimisé pour les pièces humides et les douches.
- **Ultra-fin (4,5mm):** La solution idéale pour les rénovations par-dessus les carrelages existants.
- **Installation propre:** Inciser avec un cutter et casser — sans outils lourds ni poussière.
- **Système Click & Screw:** Coller ou visser directement sur les surfaces existantes.

Key Features Digi-Panels

- **Continuous Imagery:** High-definition visuals seamlessly spanning entire walls.
- **Durable Finish:** Multi-layered lacquer for a robust, professional result.
- **Waterproof:** Optimized for wet rooms and showers.
- **Ultra-Slim (4.5mm):** The perfect solution for over-tile renovations.
- **Clean Installation:** Score with a utility knife and snap—no heavy tools or dust.
- **Click & Screw system:** Glue or screw directly onto existing surfaces.

Hauptmerkmale Digi-Panels

- **Durchgehendes Bild:** High-Definition-Visuals, die nahtlos über die gesamte Wand verlaufen.
- **Langlebige Oberfläche:** Mehrschichtiger Lack für ein robustes, professionelles Ergebnis.
- **Wasserdicht:** Optimierte für Nassbereiche und Duschen.
- **Ultradünn (4,5mm):** Die perfekte Lösung für Renovierungen direkt über bestehenden Fliesen.
- **Saubere Montage:** Mit einem Cuttermesser einritzen und abbauen — kein schweres Werkzeug, kein Staub.
- **Click & Screw System:** Direkt auf bestehende Untergründe kleben oder schrauben.



HB Composite
info@hbcomposite.com
www.hbcomposite.com